


IPSYLON

LAMPA ŚCIENNA



Producent:

Lumotubo Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 30 B,
20-234 Lublin NIP: 9462396669

Instrukcja: Wersja 002
Data wydania: 09.2019

Przeznaczenie:


Wewnętrzna lampa ścienna przeznaczona jest do oświetlania wnętrz. Nadaje im wyjątkowy charakter.

Inne użycie może doprowadzić do uszkodzenia lampy oraz do porażenia prądem. Żaden z elementów lampy nie powinien być przebudowywany, ani modyfikowany, gdyż skutkuje to utratą gwarancji.

W zestawie:


- lampa nablatowa IPSYLON kompletnie wyposażona wraz z zasilaczem
- instrukcja obsługi

Środki bezpieczeństwa:




Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania. Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące eksploatacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody związane z użytkowaniem oświetlenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

1.



Za pomocą kołków rozporowych przymocować uchwyt montażowy wraz z rozetą do ściany.

2.




UWAGA ! podłączenie elektryczne

Podłączyć przewody elektryczne lampy oraz przewody sieciowe w odpowiednie oznakowane miejsca na kostkach elektrycznych.

Przed podłączeniem przewodów elektrycznych czynność należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym!

Pamiętaj, aby połączenia elektryczne wykonywane były przez wykwalifikowanego fachowca - ryzyko porażenia prądem

3.



Nasunąć klosz lampy na uchwyty montażowe i zablokować wkręcając brok w przeznaczone otwory blokujące.

Dane Techniczne:

Wymiary - długość: 1100mm , szerokość: 270mm

Napięcie zasilania: 230V

Zasilanie - 60W/24V

Źródło światła - LED o barwach: 3000K, 4000K, 5000K

Pobór mocy - 52W

Klasa ochronności - II

Stopień ochrony obudowy - IP20

Konserwacja i serwisowanie:

Lampę należy chronić przed zabrudzeniami i zarysowaniami.

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia, należy odłączyć je od zasilania elektrycznego.

Do czyszczenia należy używać suchej lub lekko wilgotnej ściereki z miękkiego materiału.

Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników lub agresywnych środków myjących.

Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących parą.

Utylizacja:



Materiał, z którego zostało wykonane opakowanie nadaje się do powtórnego życia. Należy poddać go utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych.



Artykuł należy poddać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Nie wolno go wyrzucać do śmieci.

Oddaj produkt do utylizacji w wyznaczonym miejscu zbiórki tego typu odpadów. Bliższe informacje są dostępne w miejscu zamieszkania.

Wyposażenie urządzenia (np. z plastiku, tkaniny lub drobne metalowe części) można również poddać segregacji odpadów domowych.

Gwarancja:

Lampa IPSYLON objęta jest gwarancją przez 24 miesiące licząc od daty dostawy.
(Należy zachować fakturę/paragon zakupu)

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne i elektryczne spowodowane zwarciami lub niewłaściwym podłączeniem elektrycznym.